伊豆半島と伊豆諸島でのイタボヤ類の分布

場所	伊豆半島東岸			伊豆半島南岸			伊豆半島西岸		式根島			伊豆大島	
種名	見高	板戸	長田	恵枇須島	鍋田一大浦	中木	岩地	浮島	釜の下	石白川	大浦	波浮港	野田浜
Botryllus primigenus	1	1	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	_
Botryllus communis	_	_	_	0	0	_	_	_	_	-	_	_	_
Botryllus horridus	_	-	_	0	-	-	_	_	-	-	-	-	_
Botryllus puniceus	_	_	_	_	0	_	_	_	_	-	_	-	_
Botryllus scalaris	_	-	_	0	0	0	0	0	-	-	0	0	_
Botryllus sexiens	_	0	-	_	0	-	_	_	_	-	_	-	_
Botryllus delicatus	_	_	_	_	O*1	-	_	_	0	0	0	0	_
Botryllus schlosseri	_	_	_	_	0	_	_	_	_	-	_	_	_
Botryllus promiscuus	_	_	_	0	0	-	_	_	-	-	-	-	_
Botrylloides simodensis	_	_	0	0	0	_	_	0	0	0		0	
Botrylloides praelongu.	0	0	_	0	0	0	_	0	-	-	-	0	_
Botrylloides lentus	_	_	_	-	0	-	_	_	_	-	_	-	_
Botrylloides fuscus	_	0	_	0	0	_	_	_	-	-	_	-	_
Botrylloides lenis	_	_	_	_	0	_	_	_	_	-	_	_	_
Botrylloides violaceus	_	-	-	_	O*2	_	_	_	-	-	_	-	_
Unknown species	_	_	_	-	-	_	-	-	-	-	_	0	_

〇: 群体発見.

-:未発見.

*: 仮名(現在記載論文を投稿中の新種)

*1:この種は30年以上前に式根島で発見され、鍋田湾に持ち込まれた可能性あり。.

*2:この種は下田海中水族館のある小さな入り江のみに生息している。理由は不明。